## Putzsystem für hochwärmedämmende Wandbildner alsecco Anschluss- und Dehnfugen Strukturputz Unterputz mit Bewehrung mineralischer Leichtunterputz (LW) Typ II Dehnfugenprofil Hinterfüllung eingestellter Miwo-Dämmstoff hochwärmedämmender Wandbildner Aktualisierung / Stand: Maßstab: Zeichnungs-Nr.: Detailbeschreibung 600 - 1301 2023-10-18 1:2,5 Dehnfuge Fläche alsecco GmbH Kupferstr.50 www.alsecco.de D-36208 Wildeck Telefon 036922 / 88-0

Unser Standard-Detail dient zur Unterstützung Ihrer Planung / Ausführung Ihres Objektes. Eine fachgerechte Planung kann unser Detail nicht ersetzen. Dabei ist insbesondere die Anwendbarkeit für das konkrete Objekt zu prüfen. Der ekkleiben und Schänerheiten werder der ausführenden Fachhandwerker, beben unberührt. Einhaltenen Beaufeille (Gewerke, die de Ausführung unserer Produkte oder Produktsysteme nur tangieren, sind ein schematische Darstellungen. Durch ihre Nutzung kommt kein Auskunfts- und/oder Beratungsvertrag mit uns zustande. Eine Gewähr für die Eigung der Details für ihr konkreise Bauvorhaben können wir nicht ihren Annen. An auszum